

La foto puede mostrar el modelo estándar y no el configurado

Catálogo
FOOD SERVICE

Capítulo
FRÍO COMERCIAL

Modelo Específico
EFICE-70 D A 230V 1N 50Hz

19107209

10/10/2026

DENOMINACIÓN:

Fabricador de hielo en dados (D, 12 gr), con depósito integrado y sistema de condensación de aire.

DESCRIPCIÓN :

- Produce un cubito semihueco con una mayor superficie que enfría más rápido la bebida.
- Sistema de paletas que permite fabricar hielo en las condiciones más adversas de calidad de agua (agua dura) y en los emplazamientos menos adecuados.
- Sistema de palas que hace innecesarios los filtros de agua, evitando sus costes.
- El movimiento del agua gracias a las paletas garantiza que el agua más pura toque el evaporador, obteniendo el cubito más claro.
- No necesita filtros de agua.
- Diseñada sin termostato, se evitan problemas y se obtiene todo el hielo posible.
- Sin temporizador. Se detecta el final del ciclo de hielo y el llenado del almacén a través de dispositivos mecánicos.
- Apertura de puerta hacia dentro para evitar accidentes.
- Interruptor luminoso de funcionamiento on/off en el panel frontal.
- Especialmente fabricado en acero inoxidable de alta calidad para aplicaciones profesionales intensivas, destacando por un diseño muy robusto y perfectos acabados.
- Equipos preparados para tempreraturas de ambiente extremos (43 ºC).

- Fácil acceso a cualquier punto. Todos los paneles pueden ser desmontados de forma independiente.
- Sistema de apertura robusto. Puerta hecha en acero inoxidable.
- Sistema inteligente de ventilación frontal que permite la instalación empotrada de la máquina.
- Interruptor luminoso de funcionamiento on/off en el panel frontal.
- Botón de limpieza que permite desconectar el sistema de refrigeración al recircular el agua con el desincrustante.
- Control electrónico que mejora el funcionamiento de la máquina y le permite adaptarse a climas extremos.
- Equipos preparados para temperaturas de ambiente extremos (43 ºC).
- Patas de altura ajustable de 105 mm a 155 mm.

DIMENSIONES



X Ancho	535 mm	X Ancho bruto	620 mm
Y Fondo	595 mm	Y Fondo bruto	660 mm
Z Alto	789 mm	Z Alto bruto	920 mm
Peso Neto	48,0 kg	Peso Bruto	56,0 kg
Volumen Neto	0,251 M3	Volumen Bruto	0,380 M3

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELECTRICIDAD

Potencia eléctrica	0,358 KW
Voltaje	230V - 1N
Fases	1N
Frecuencia eléctrica	50Hz
Amperaje (A)	2,43 A

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS AGUA

Consumo Máximo Agua	5,800 LPH

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FRÍO

Potencia frigorífica	1,007 KW
Tipo gas	R-290
Carga de gas refrigerante	0,110 KG
Nivel de ruido	64,000 DB
Sistema de condensación	Aire

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ACOMETIDAS

Diámetro Entrada Agua	Ø 3/4
Diámetro Desagüe 1	Ø 25

OTROS

Capacidad tanque	20,000 KG
Producción Kg/24 horas	76,00 kg
Peso cubito	12,000 G



La foto puede mostrar el modelo estándar y no el configurado

Catálogo
FOOD SERVICE

Capítulo
FRÍO COMERCIAL

Modelo Específico
EFICE-70 D A 230V 1N 50Hz

19107209

10/10/2026



La foto puede mostrar el modelo estándar y no el configurado

Catálogo
FOOD SERVICE

Capítulo
FRÍO COMERCIAL

Modelo Específico
EFICE-70 D A 230V 1N 50Hz

19107209

10/10/2026





